

2.1.1 Mokrý triedič M2500 E5Xs

Názov:	Mokrý triedič
Model:	M2500 E5Xs
Referenčné číslo:	SP1160
Výrobca:	CDE Global, Kilcronagh Cookstown Co. Tyrone Northern, Severné Írsko
Výrobné číslo:	1152296
Rok výroby:	2020
Hmotnosť zariadenia:	46 300 kg
Celkový príkon:	149,5 kW
Spracovateľská kapacita:	do 250 ton/hod
Počet sít:	3 ks
Dátum prvého uvedenia do prevádzky:	neznámy
Počet držiteľov:	1
Počet hodín prevádzky:	nezistený

Jedná sa o mobilné modulárne zariadenie na premývanie a triedenie kameniva a piesku. Tento model má integrované podávanie, preosievanie, premývanie piesku a stohovanie materiálu na jednom kompaktnom podvozku.

2.1.2 Primárna násypka (30T) s pásovým podávačom

Názov:	Primárna násypka (30T) s pásovým podávačom
Typ:	neznámy
Výrobca:	PH-Mont s.r.o., J. Jánošíka 882/23, 01303 Varín
Výrobné číslo:	Bez výrobného čísla
Výkon násypky:	do 30 ton/hod
Objem násypky:	9 m ³
Podávací pás:	šírka 600 mm, gumený pás z nízkymi prepážkami
Rok výroby:	2020
Dátum prvého uvedenia do prevádzky:	neznámy
Počet držiteľov:	1
Počet hodín prevádzky:	nezistený

Jedná sa o násypku s podávacím dopravníkom suroviny do triedičky. Surovina je nakladačom nasýpaná do násypky z ktorej je surovina odvádzaná dopravnými pásmi do triedičky. Konštrukcia násypky je oceľová opatrená povrchovým náterom.

2.1.3 Plavák čerpadiel s prístupovými lávkami

Názov:	Plavák čerpadiel s prístupovými lávkami
Model:	neznámy
Výrobca:	PH-Mont s.r.o., J. Jánošíka 882/23, 01303 Varín
Výrobné číslo:	Bez výrobného čísla
Rok výroby:	2020
Dátum prvého uvedenia do prevádzky:	neznámy
Počet držiteľov:	1
Počet hodín prevádzky:	nezistený

Jedná sa pontónovú (plávajúcu) oceľovú konštrukciu okolo čerpadiel, spojenú s lávkou. Oceľová konštrukcia je pochôdzna a slúži na obsluhu a servis čerpadiel vody. Konštrukcia je oceľová s povrchovým náterom. Podlahové rošty sú pozinkované. Pod podlahovými roštami spojovacej lávky sú umiestnené potrubné rozvody a elektrický kábel pre napojenie čerpadiel. Podľa predloženej cenovej ponuky sa skladá z nasledovných komponentov:

- plavák 9 m³ (2ks),
- Prístupová lávka 12 m,
- Kotviaca konštrukcia 1600x1600,
- Armatúry a príruby (18ks).

2.1.4 Semimobilné dopravné pásy 3ks

Názov:	Semimobilné dopravné pásy
Model:	neznámy
Výrobca:	PH-Mont s.r.o., J. Jánošíka 882/23, 01303 Varín
Výrobné číslo:	Bez výrobného čísla
Rok výroby:	2020
Dátum prvého uvedenia do prevádzky:	neznámy
Počet držiteľov:	1
Počet hodín prevádzky:	nezistený


Konštrukcia dopravných pásov je oceľová povrchovo opatrená náterom. Transportný pás je gumený. Podľa predložených podkladov sa pravdepodobne jedná o nasledovné tri premiestniteľné dopravné pásy:

- dopravný pás 18/1000 – vedie od primárnej násypky (30T) s pásovým podávačom do mokrého triediča,
- 2 ks dopravné pásy 20/650 – umiestnené na výstupe z premývačky, ktorá nie je predmetom ohodnotenia.

IV. Prílohy

Fotodokumentácia z obhliadky

Mokrý triedič M2500 E5Xs





Primárna násypka (30T) s pásovým podávačom



Plavák čerpadiel s prístupovými lávkami



Semimobilné dopravné pásy 3ks

